

7. Musterbilder	2
7.16.1 Ahorn	2


7.16.1 7. Musterbilder

Ahorn

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Ahorn (Hard Maple) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de	

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de	

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	

Typ: HR 70 / Türblatt	
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	

7.16.1 7. Musterbilder

Ahorn

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	





REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---


Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---

7.16.1 7. Musterbilder

Ahorn

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
www.reinaerd.de	