

7. Musterbilder	2
7.16.4 Kiefer	2

7.16.4 7. Musterbilder

Kiefer

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Kiefer natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl



Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	



Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	



7.16.4 7. Musterbilder

Kiefer

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

7.16.4 7. Musterbilder

Kiefer

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
www.reinaerd.de	